

Pertamina Fuel Terminal
Simeulue

Terminal Safety Information Booklet

Pertamina – Marine Operation Sumbagut – Port Simeulue			
Fuel Terminal Simeulue	Marine Terminal Information Booklet	Issued	1 st January 2023
		Revised	0



Marine Operation Sumbagut

Fuel Terminal Simeulue

Marketing Directorate – PT. Pertamina Trans Kontinental

**Jl. Lahapang Teungku Diujung Desa Suka Jaya kec. Simeulue
Timur Sinabang -23891**

- **Posisi koordinat** : 02° 28' 04,29" N / 96° 23' 24,29" E
- **Peta laut**
 - Indonesia : No. 336
 - Inggris : 3720
- **Operator** : Pertamina Integrated Terminal Simeulu
- **Alamat lengkap** : Jl. Lahapang Teungku Diujung Desa Suka Jaya kec. Simeulue
Timur Sinabang -23891

- **No. telepon** :
- **No. facsimile** :
- **E-mail** :
asih.mustika@pertamina.com

- **Comply ISPS Code** : Tidak
 - PSO : No. telp kantor : -
 - PFSO : No. telp kantor : -
- **Waktu tolak setempat** : UTC + 7 Jam
- **Waktu operasi** : Masuk / Keluar, tambat / lepas tambat 12 Jam
- **Pemanduan** :
 - Pelayanan pandu : tidak wajib pandu
- **Area berlabuh**
 - Berlabuh jangkar ambang dalam (Inner bar) : 02° 27' 50" N / 096° 24' 15" E
 - Tunggu Pandu Bandar :

Pertamina – Marine Operation Sumbagut – Port Slmeulue			
Fuel Terminal Slmeulue	Marine Terminal Information Booklet	Issued	1 st January 2023
		Revised	0

- **Kedalaman alur**

- Di ambang luar : 16 mLWS
- Di alur pelayaran : 25 mLWS
- Di ambang dalam : 30 mLWS

- **Pasang surut**

- Muka surutan (Zo) : 0.9 mLWS
- Terkecil : 1.1 mLWS
- Terbesar : 2.2 mLWS

- **Arus**

- Air pasang : - Arah : 320
: - Kecepatan : 2 knots
- Air surut : - Arah : 145
: - Kecepatan : 1.7 knots

- **Jenis dasar laut** : lumpur dan pasir

- **Bahaya navigasi** : Tidak ada
:

- **Pejabat pelabuhan**

- KUPP : Ada
Telp. kantor :
- Bea Cukai : Ada
Telp. kantor :
- Imigrasi : Ada
Telp. kantor :
- Kesehatan Pelabuhan : Ada
Telp. kantor :
- Polisi Perairan : Ada
Telp. kantor :
- Pelindo : tidak ada
Telp. kantor :

- **Sarana tambat**

- **CBM** : Koordinat : 02° 28' 09,13" N, 96° 23' 24,29" E
: Kedalaman di sekitar : 30 M
Jetty / Island Berth
: DWT (min/maks) : 6500 T
: LOA (min/maks) : 110 mtr
: Jenis cargo : BioSolar, Peralite,
: Flow rate : 150 Kl / Jam
: Status : Digunakan (sarana tambat utama)

Pertamina – Marine Operation Sumbagut – Port Simeulue			
Fuel Terminal Simeulue	Marine Terminal Information Booklet	Issued	1 st January 2023
		Revised	0

- **Kapasitas tangki** (sesuai tanki yang tersedia*)
 - 2 tanki Peralite (1000 KI)
 - 1 tanki B35 (1500 KI)

- **Fasilitas kapal - kapal ringan (KKR)**
 - Tug Boat : Tidak Tersedia
 - Mooring Boat : Tidak Tersedia
 - Speed Boat : Tersedia Tipe Rigid Bouyant Boat (RBB)
 - Crew Boat : Tidak Tersedia
 - Water Barge : Tidak Tersedia
 - Bunker Service : Tidak Tersedia

- **Alat pemadaman api** : Racun api
Pompa Pemadam portable dan fix
APAB


- **Alat penanggulangan tumpahan minyak**
 - 1. Pangkalan LLP : Tersedia
 - 2. Sarana Peluncur : Tersedia
 - Oil boom : Slickbar Panjang 300 Meter
 - Oil skimmer : KDB 815 2 Unit
 - Oil dispersant pump : Slickbar 1 Unit
 - Oil containment bag : Slickbar 2 Unit
 - Oil sorbent : Slickbar Absorbant Pad 8 Box
 - Oil dispersant chemical : ARMI OD 661, 1900 Liter

- **Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)** : Tersedia
: Sparbouy 1

- **Dokumen Kapal :**
 - Daftar ABK / Crew List : 2 lembar.
 - Sertifikat Kebangsaan Kapal : 1 lembar.
 - Sertifikat Surat Ukur : 1 lembar.
 - Sertifikat Pendaftaran kapal : 1 lembar.
 - Sertifikat Konstruksi Kapal : 1 lembar.
 - Sertifikat Lambung Timbul : 1 lembar.
 - Sertifikat Peralatan Keselamatan : 1 lembar.
 - Sertifikat Kesehatan : 1 lembar.
 - Sertifikat Peralatan Bongkar Muat : 1 lembar.
 - Sertifikat Keselamatan Radio : 1 lembar.
 - Clearance Pelabuhan Terakhir : 1 lembar.

- **Lay Out CBM** : Tersedia

Pertamina – Marine Operation Sumbagut – Port Simeulue			
Fuel Terminal Simeulue	Marine Terminal Information Booklet	Issued	1 st January 2023
		Revised	0



- **Komunikasi radio**
 - Radio UHF : :
 - Radio VHF : :
- **Fasilitas air tawar** : Tidak Tersedia
- **Fasilitas bunker** : Tidak Tersedia
- **Fasilitas penampungan limbah (Shore Reception Facility)** : Tidak Tersedia
- **Fasilitas crane** : Tidak Tersedia
- **Galangan kapal** : Tidak Tersedia
- **Penumpukan barang** : Tidak Tersedia
- **Penampungan sampah dari kapal (garbage)** : Tidak Tersedia
- **Transportasi**
 - Bandara : Tersedia
Bandara Lasikin ± 5 Km
 - Terminal bus : Tersedia
Terminal Terpadu Simeulue ± 4 Km
 - Stasiun : Tidak Tersedia
 - Pelabuhan umum : Tersedia
Pelabuhan Umum ± 10 Km
- **Rumah sakit / klinik** : Tersedia
 - Nama rumah sakit : RSUD Simeulu
 - Alamat : :
 - No. telp : :

Pertamina – Marine Operation Sumbagut – Port Simeulue			
Fuel Terminal Simeulue	Marine Terminal Information Booklet	Issued	1 st January 2023
		Revised	0

- **Fasilitas perlengkapan barang & makanan di kapal (Ship Chandler)** : Tersedia / ~~Tidak Tersedia~~

- **Pre Arrival Notice**

Following pre-arrival information need to be communicated to Terminal :

1. ETA on daily basis, 72 hrs, 48hrs, 24 hrs, and 6hrs before arrival
2. Validity and copy of Pertamina Safety Approval (PSA)
3. Quantity of cargo (if applicable)
4. IMO crew list.
5. Other important information for terminal.

The required information shall be sent to the following :

1. Port Spv Meulaboh email address : asih.mustika@pertamina.com Telp +62 813 3072 0744
2. PIC Pertamina Ship Agency :

- **Wind** : Max. Speed : 5 – 35 knots

- **Wind Limits**

Manuver berlabuh biasanya tidak boleh dilakukan pada kecepatan angin lebih dari 20 knot, manuver unberthing biasanya tidak boleh dilakukan pada kecepatan angin lebih dari 25 knot. Setelah berlabuh, jika diperkirakan angin badai melebihi 25 knot, Nakhoda harus membuat pengaturan keberangkatan sebelum kedatangan badai untuk memungkinkan pergerakan yang aman. Dalam keadaan apa pun, semua manuver harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara Nakhoda dan Operator Terminal, dengan memperhatikan penilaian pengaruh arus dan cuaca terhadap kemampuan melakukan penanganan kapal secara aman.

Batas maksimum angin aman pengoperasian Integrated Terminal Simeulue adalah 30 knot. Batas angin akan dinyatakan sebagai hembusan angin berkelanjutan selama rata-rata 120 detik atau lebih. Ketika batas angin tercapai, pemindahan kargo harus dihentikan, dan semua peralatan pemindahan harus dikuras dan diputuskan sambungannya, jika aman untuk dilakukan. Setelah evaluasi prakiraan cuaca, pertimbangan juga harus diberikan apakah perlu memasang tali tambat tambahan atau mengatur kapal tunda siaga.

TERSUS Fuel Terminal Simeulu berada di area perairan utara Simeulu dan tidak terdapat break water, tidak terdapat pandu tunda.

Pertamina – Marine Operation Sumbagut – Port Simeulue			
Fuel Terminal Simeulue	Marine Terminal Information Booklet	Issued	1 st January 2023
		Revised	0

Parameter	Kategori		
	Normal	Moderate	Unsafe
Keecepatan Arus	< 2 Knot	2 - 4 Knot	> 4 Knot
Keecepatan Angin	< 15 Knot	15 - 20 Knot	> 20 Knot
Tinggi Gelombang	< 2 Meter	2 - 3 meter	> 3 Knot

- **Persona Protective Equipment (PPE)**

Awak Kapal wajib mengikuti kebijakan Pertamina Integrated Terminal Simeulue selama berada di dermaga. Saat berada di kapal mereka, awak kapal diperbolehkan untuk mengikuti kebijakan perusahaan mereka sendiri. Kebijakan Pertamina Integrated Terminal Simeulue mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- Safety helmet (helm pengaman)
- Safety shoes
- Coverall/Wearpack
- Life Jacket