

Pertamina Fuel Terminal
Meulaboh

Terminal Safety Information Booklet

Pertamina – Marine Operation Sumbagut – Port Meulaboh			
Fuel Terminal Meulaboh	Marine Terminal Information Booklet	Issued	1 st January 2023
		Revised	0



Marine Operation Sumbagut

Fuel Terminal Meulaboh

Marketing Directorate – PT. Pertamina Trans Kontinental
Jl. Makam Pahlawan No 02, Padang Seurahet, Kec. Johan
Pahlawan Meulaboh

- **Posisi koordinat** : 04° 08' 46.4" N / 96° 08' 22.9" E
- **Peta laut**
 - Indonesia : No. 8 dan 25
 - Inggris
- **Operator** : Pertamina Integrated Terminal Meulaboh
- **Alamat lengkap** : Jl. Makam Pahlawan No 02 Padang Seurahet 23614
- **No. telepon** :
- **No. facsimile** :
- **E-mail** :
asih.mustika@pertamina.com
- **Comply ISPS Code** : Tidak
 - PSO : No. telp kantor : -
 - PFSO : No. telp kantor : -
- **Waktu tolak setempat** : UTC + 7 Jam
- **Waktu operasi** : Masuk / Keluar, tambat / lepas tambat 12 Jam
- **Pemanduan** : Wajib pandu
 - Pelayanan pandu : 4 Jam Sebelum Kapal Tiba
- **Area berlabuh**
 - Berlabuh jangkar ambang dalam (Inner bar) : 04° 05.45" LU / 096° 08.14" E
 - Tunggu Pandu Bandar : 04° 00.20" LU / 096° 03.40" E
- **Kedalaman alur**
 - Di ambang luar : 25 mLWS

Pertamina – Marine Operation Sumbagut – Port Meulaboh			
Fuel Terminal Meulaboh	Marine Terminal Information Booklet	Issued	1 st January 2023
		Revised	0

- Di alur pelayaran : 20 mLWS
- Di ambang dalam : 9 mLWS

- **Pasang surut**

- Muka surutan (Zo) : 1.1 mLWS
- Terkecil : 1.8 mLWS
- Terbesar : 3.7 mLWS

- **Arus**

- Air pasang : - Arah : 325
: - Kecepatan : 0 s/d 3,0 knots
- Air surut : - Arah : 145
: - Kecepatan : 0 s/d 2,0 knots

- **Jenis dasar laut** : lumpur dan pasir

- **Bahaya navigasi** : Tidak ada
:

- **Pejabat pelabuhan**

- Syahbandar Utama : Ada
Telp. kantor :
- Bea Cukai : Ada
Telp. kantor :
- Imigrasi : Ada
Telp. kantor :
- Kesehatan Pelabuhan : Ada
Telp. kantor :
- Polisi Perairan : Ada
Telp. kantor :
- Pelindo : Ada
Telp. kantor :


- **Sarana tambat**

- **CBM** : Koordinat : 04° 7' 56.15" N, 96° 8' 43.58" E
: Kedalaman di sekitar : 09 M
CBM
: DWT (~~min~~/maks) : 6500 T
: LOA (~~min~~/maks) : 110 mtr
: Jenis cargo : Pertamina, BioSolar,
Pertalite,
: Flow rate : 250 Kl / Jam
: Crane Kapal : 5 ton
: Status : Digunakan (sarana tambat utama)

Pertamina – Marine Operation Sumbagut – Port Meulaboh			
Fuel Terminal Meulaboh	Marine Terminal Information Booklet	Issued	1 st January 2023
		Revised	0

- **Kapasitas tangki** (sesuai tanki yang tersedia*)
 - 2 tanki Solar (4000 KI)
 - 1 tanki Pertalite (2500 KI)
 - 2 tanki Pertamina (3000 KI)/ sedang perbaikan
- **Fasilitas kapal - kapal ringan (KKR)**
 - Tug Boat : Tidak Tersedia
 - Mooring Boat : Tidak Tersedia
 - Speed Boat : Tersedia Tipe Rigid Bouyant Boat (RBB)
 - Crew Boat : Tidak Tersedia
 - Water Barge : Tidak Tersedia
 - Bunker Service : Tidak Tersedia
- **Alat pemadaman api** : Racun api
Pompa Pemadam portable dan fix
APAB
- **Alat penanggulangan tumpahan minyak**
 - 1. Pangkalan LLP : Tersedia
 - 2. Sarana Peluncur : Tidak Tersedia
 - Oil boom : Slickbar Panjang 300 Meter
 - Oil skimmer : KDB 815 1 Unit
 - Oil dispersant pump : Slickbar 2 Unit
 - Oil containment bag : Slickbar 1 Unit
 - Oil sorbent : Slickbar Absorbant Pad 8 Box
 - Oil dispersant chemical : ARMI OD 661, 1700 Liter
- **Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)** : Tidak Tersedia
:
- **Dokumen Kapal :**
 - Daftar ABK / Crew List : 2 lembar.
 - Sertifikat Kebangsaan Kapal : 1 lembar.
 - Sertifikat Surat Ukur : 1 lembar.
 - Sertifikat Pendaftaran kapal : 1 lembar.
 - Sertifikat Konstruksi Kapal : 1 lembar.
 - Sertifikat Lambung Timbul : 1 lembar.
 - Sertifikat Peralatan Keselamatan : 1 lembar.
 - Sertifikat Kesehatan : 1 lembar.
 - Sertifikat Peralatan Bongkar Muat : 1 lembar.
 - Sertifikat Keselamatan Radio : 1 lembar.
 - Clearance Pelabuhan Terakhir : 1 lembar.
- **Lay Out CBM** : Tersedia

Pertamina – Marine Operation Sumbagut – Port Meulaboh			
Fuel Terminal Meulaboh	Marine Terminal Information Booklet	Issued	1 st January 2023
		Revised	0



- **Komunikasi radio**
 - Radio UHF :
 - Radio VHF :
- **Fasilitas air tawar** : Tidak Tersedia
- **Fasilitas bunker** : Tidak Tersedia
- **Fasilitas penampungan limbah (Shore Reception Facility)** : Tidak Tersedia
- **Fasilitas crane** : Tidak Tersedia
- **Galangan kapal** : Tidak Tersedia
- **Penumpukan barang** : Tidak Tersedia
- **Penampungan sampah dari kapal (garbage)** : Tidak Tersedia
- **Transportasi**
 - Bandara : Tersedia
Cut Nyak Dhien ± 15 Km
 - Terminal bus : Tersedia
Terminal Terpadu Meulaboh ± 4 Km
 - Stasiun : Tidak Tersedia
 - Pelabuhan umum : Tersedia
Pelabuhan Umum Ujung Karang ± 5 Km
- **Rumah sakit / klinik** : Tersedia
 - Nama rumah sakit : RS. Cut Nyak Dhien
 - Alamat :
 - No. telp : (0645) 45534

Pertamina – Marine Operation Sumbagut – Port Meulaboh			
Fuel Terminal Meulaboh	Marine Terminal Information Booklet	Issued	1 st January 2023
		Revised	0

Jarak dari pelabuhan : ± 3 Km

- **Fasilitas perlengkapan barang & makanan di kapal (Ship Chandler)** : Tersedia / ~~Tidak Tersedia~~

- **Pre Arrival Notice**

Following pre-arrival information need to be communicated to Terminal :

1. ETA on daily basis, 72 hrs, 48hrs, 24 hrs, and 6hrs before arrival
2. Validity and copy of Pertamina Safety Approval (PSA)
3. Quantity of cargo (if applicable)
4. IMO crew list.
5. Other important information for terminal.

The required information shall be sent to the following :

1. Port Spv Meulaboh email address : asih.mustika@pertamina.com Telp +62 813 3072 0744
2. PIC Pertamina Ship Agency :

- **Wind** : Max. Speed : 5 – 35 knots

- **Wind Limits**

Manuver berlabuh biasanya tidak boleh dilakukan pada kecepatan angin lebih dari 20 knot, manuver unberthing biasanya tidak boleh dilakukan pada kecepatan angin lebih dari 25 knot. Setelah berlabuh, jika diperkirakan angin badai melebihi 25 knot, Nakhoda harus membuat pengaturan keberangkatan sebelum kedatangan badai untuk memungkinkan pergerakan yang aman. Dalam keadaan apa pun, semua manuver harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara Nakhoda dan Operator Terminal, dengan memperhatikan penilaian pengaruh arus dan cuaca terhadap kemampuan melakukan penanganan kapal secara aman.

Batas maksimum angin aman pengoperasian Integrated Terminal Meulaboh adalah 30 knot. Batas angin akan dinyatakan sebagai hembusan angin berkelanjutan selama rata-rata 120 detik atau lebih. Ketika batas angin tercapai, pemindahan kargo harus dihentikan, dan semua peralatan pemindahan harus dikuras dan diputuskan sambungannya, jika aman untuk dilakukan. Setelah evaluasi prakiraan cuaca, pertimbangan juga harus diberikan apakah perlu memasang tali tambat tambahan atau mengatur kapal tunda siaga.

TUKS Fuel Terminal Meulaboh berada di area perairan utara Meulaboh dan tidak terdapat break water, terdapat pandu tunda yang disediakan PT LangLang Laju Layang

Pertamina – Marine Operation Sumbagut – Port Meulaboh			
Fuel Terminal Meulaboh	Marine Terminal Information Booklet	Issued	1 st January 2023
		Revised	0

Parameter	Kategori		
	Normal	Moderate	Unsafe
Keecepatan Arus	< 2 Knot	2 - 4 Knot	> 4 Knot
Keecepatan Angin	< 15 Knot	15 - 20 Knot	> 20 Knot
Tinggi Gelombang	< 2 Meter	2 - 3 meter	> 3 Knot

- **Persona Protective Equipment (PPE)**

Awak Kapal wajib mengikuti kebijakan Pertamina Integrated Terminal Meulaboh selama berada di dermaga. Saat berada di kapal mereka, awak kapal diperbolehkan untuk mengikuti kebijakan perusahaan mereka sendiri. Kebijakan Pertamina Integrated Terminal Meulaboh mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- Safety helmet (helm pengaman)
- Safety shoes
- Coverall/Wearpack
- Life Jacket

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Port Spv Meulaboh	Spv. Receiving Storage & Distribution	Fuel Terminal Manager Meulaboh
Asih Mustika	Redho Setya Anggara	Yori Fardhan
Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :